CATALOGUE 2004/01

P2i Informatique

le spécialiste de l`équipement informatique des Pharmacies

Sommaire

Postes de Travail
- Hewlett_Packard 2
- P2i_Informatique 3

Poste Maître / Serveur 4

Moniteurs 5

Imprimantes
- Matricielles 6
- Laser 7
- Etiquettes et Tickets

Lecture Optique
- Douchettes 8
- Scanner 9-10-11

Lecteurs SESAM VITALE
- Fixes 12
- Mobiles 13

Logiciels 14

Consommables 15

Accessoires 16-17

Prestations - Services 18

Conditions Générales de Vente 19-20

P2i Informatique - 203 rue Pierrre Larousse - 34090 Montpellier
TEL : 04 67 02 26 10 FAX : 04 67 02 26 11
Email : p2info@p2i-informatique.com

http://www.p2i-informatique.com/

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Les Postes de Travail Hewlett Packard

Le HP Compaq d330 modèle desktop bénéficie des dernières innovations technologiques dans une configuration de bureau et offre un excellent rapport qualité-prix. Grâce à sa large gamme de fonctionnalités, il répond à tous les besoins informatiques d'une Officine

Produits et solutions d'informatique professionnelle de pointe, basés sur les standards, offrant une valeur client et une convivialité exceptionnelles pour un prix d'achat initial très compétitif.

Deux nouveaux formats de châssis Desktop ou Mini Tour

Avec le systèmes d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel® pré-installé et la possibilité d'exploiter Mandrake Linux, il vous sera facile d'adapter ces PC à votre environnement professionnel.

Garantie 4 ans sur Site
89 € HT

ModèleDeskTop Ref DN257T	Modèle Tour Ref DN260T
769 € HT	**789** € HT

Spécifications techniques

Intel® Pentium® 4 à 2,66 GHz
Chipset Intel® 865GE, Bus 533 MHz front side bus
256Mo de mémoire (2x128)DDR ext à 4 Go
Disque dur de 40 GB à 7200 rpm Smart III Ultra ATA/100
Unité de disquette 3,5 pouces interne
Lecteur de CD-ROM 48x IDE
3 emplacements PCI, 1 emplacement AGP 8X
En face avant : 2 ports USB 2.0, casque et microphone
En face arrière : 4 ports USB ; 1 port série, 1 port parallèle, clavier et souris PS/2 ; 1 connecteur RJ-45 ; 1 connecteur VGAentrée ligne/sortie ligne/entrée micro
Clavier HP et Souris à molette
Vidéo Intel extreme graphics 2 intégrée
Contrôleur réseau Gigabit Ethernet intégrée
PCI Modem 56 Kbps V90 internal
Norton Antivirus
Microsoft® Windows® XP Professional
Dimensions (l x p x h) 38,7 x 45,6 x 13,8 cm - Poids 10.5 kg

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Les Postes de Travail P2i Informatique

Spécifications techniques

Intel® Pentium® 4 à 2,66 GHz ou Celeron à 2,4Ghz
Chipset Intel® 865GE, Bus 533 MHz front side bus
256Mo de mémoire (2x128)DDR ext à 4 Go
Disque dur de 40 GB à 7200 rpm Smart III Ultra ATA/100
Unité de disquette 3,5 pouces interne
Lecteur de CD-ROM 52x IDE
3 emplacements PCI, 1 emplacement AGP 8X
En face arrière : 2 ports USB ; 2 porst série, 1 port parallèle, clavier et souris PS/2 ; 1 connecteur RJ-45 ; 1 connecteur VG
Clavier 105 touches et Souris à molette
Vidéo ATI 64Mo
Contrôleur réseau DLINK Fast Ethernet 10/100
Norton Antivirus OEM (valide 3 Mois)
Dimensions (l x p x h) 38,7 x 45,6 x 13,8 cm -
Poids 10.5 kg

	Modèle DeskTop	Modèle Tour
Celeron 2.4Ghz	460 € HT	480 € HT
Pentium 2.6Ghz	580 € HT	600 € HT

Système d' Exploitation	
Windows 98SE	112 € HT
Windows 2000 Pro	185 € HT
Windows XP Home	110 € HT
Windows XP Pro	180 € HT

Prix et spécifications techniques modifiables sans avis préalable

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Serveur Hewlett Packard

Prix de l'UC

Ref 470061-906

1 599 € HT

Descriptif du serveur

HP server tc2120 est optimisé pour :
- Les TPE et PME,
- Les budgets très serrés,
- les applications d'infrastructure (fichiers/impressions), petites messageries ou bases de données.

Ses Avantages

- formats tours uniquement
- Fonctionnalités et qualité d'un serveur pour le prix d'un PC
- Facilité et rapidité d'installation et d'exploitation
- Sauvegarde sur DAT 24Go interne

Performance

- Mono-processeur Pentium 4 à 2.8 GHz
- Bus système à 533 MHz
- 512Mo de Mémoire DDR-SDRAM ECC PC2100
- disque dur SCSI de 36Go Ultra 3
- lecteur de CD ROM 48x et lecteur de disquettes

Réseau

- Contrôleur réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000TX
- Bus PCI 64 bits

Evolutivité

- Jusqu'à 3 disques durs fixes IDE ou SCSI
- Evolutivité mémoire jusqu'à 4 Go
- 5 slots PCI disponibles 64-bit/33 MHz

Garantie

- 1 an sur site, 1 an pièces et main d'oeuvre
- 3 ans site en option (Care-Pack)

Maintenance sur Site

3 ans à J+1 5/7j	**199** € HT
3 ans sous 4h 5 /7j	**399** € HT
3 ans sous 4h 7/7j	**549** € HT

Options

Moniteurs

voir page 5

Clavier Souris

voir page 17

Prix et spécifications techniques modifiables sans avis préalable

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Moniteurs CRT et LCD

Ecran 17” CRT

Pas de masque : horizontal de 0,20 mm
Diagonale : 40,64cm
Fréquence max : 100hz en 800 x 600
Résolution maximale :
1024 x 768 à 85hz
1280 x 1024 à 60 Hz
Dimensions (H x L x Pmm): 380 X 372 X 411 mm
Plages de fréquences: Horizontale : 30 to 70kHz,
Verticale : 50 to 150Hz
Dimensions d’un moniteur 15’’
Garantie 3 ans sur site

142,00 € HT

Ecran 15” LCD

Pitch : 0,297mm
Luminosité : 250cd/m2
Temps de réponse : 16ms
Contraste : 400/1
Enceintes : 2x2 Watts
Montage mural possible
Résolution maximale : 1024x768 à 75 Hz
Garantie 3 ans sur site

345,00 € HT

Ecran 17” LCD

Moniteur 17" LCD matrice A-Si TFT -
Pitch: 0,264 mm -
Résolution 1280x1024 - Entrée DB 15
Commande OSD -
Garantie 3 ans sur site par le constructeur -
Temps de réponse: 16 ms -
Haut-parleurs intégré -
16,7 millions de couleurs -
Luminosité: 250 cd/m² -
Taux de contraste: 450:1

525,00 € HT

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Imprimantes Matricielles

OKI 280

Matricielle A4 à impact - 80 colonnes
9 aiguilles haute résistance - plus de 300 caractères/s
Interface Parallèle (Câble non fourni)
Faible encombrement
Facilité d'introduction et de gestion du papier
Plus spécialement destinées aux applications de l'industrie et des points de vente
Garantie : 1 an pièces et main d'oeuvre par retour atelier

325,00 € HT

OKI 320 elite

Matricielle à impact 80 colonnes
Tête 9 aiguilles longue durée
Vitesse : 360 caractères / sec
Multicopies : Original + 4 copies
1+4 exemplaires - Connexion parallèle (Câble non fourni)
Fonction parking intégrée permet d'imprimer en alternance sur du papier continu et des feuilles libres.
Idéale pour la gestion la bureautique et l'industrie.
Garantie : 1 an pièces et main d'oeuvre par retour atelier

595,00 € HT

OKI ML5520

Matricielle à impact 80 colonnes
Tête 9 aiguilles longue durée
Vitesse d'impression(cps): Fastest: 570
High speed draft @ 10cpi: 507 Letter quality @ 10cpi: 380/95
Tracteur poussant - parking - découpe du papier sans gaspillage
Introduction semi automatique de feuilles simples
Nombre de copies : 6 (original + 5 copies)
Interface Parallèle (Câble non fourni)
Garantie : 1 an pièces et main d'oeuvre par retour atelier

580,00 € HT

EPSON LQ580+

Imprimante matricielle 24 aiguilles
80 colonnes - rapide(6 ppm)
8 codes barres en standard.
Fiabilité : 19 millions de lignes - Tete : 200 millions de caractères.
Pour applications type guichet, gestion, compta, paye, liasse fiscale.
Connexion ordinateur : Parallèle (Câble non fourni)
Garantie : 1 an pièces et main d'oeuvre par retour atelier

485,00 € HT

Prix et spécifications techniques modifiables sans avis préalable

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Imprimantes Laser

OKI B4200/4300

Qualité: Laser monochrome
Vitesse : 18 ppm
Définition 600 x 1200 ppp
Mémoire : 8Mo/16Mo
1ère page en 6 sec
Garantie : 1 an site (3 ans en option)

B4200	280,00 € HT
B4300	330.00 € HT

HP laserjet 1300

Qualité: Laser monochrome
Vitesse : 19 ppm
Définition 1200 x 1200 ppp
Mémoire : 16Mo (80Mo) - SDRAM
Capacité totale : 260 feuilles
Taille maximum : 216mm(legal)x356(legal)
Dimensions(LxPxH): 41.5cm x 48.6cm x 24.1cm
Garantie 1 an (3 ans sur site en option)

372,00 € HT

HP LaserJet 2300

Qualité: Laser monochrome
24 ppm - 32 Mo - 1200x1200 dpi -
PCL6 Postscript III - 50000 pages/mois
Parallèle/USB1 et 2.(Câbles non fournis)
Cartouche monobloc
Compatible DOS, Unix, Linux, MacOS, OS/2 etc...
Réserve de papier totale de 350 pages.
PME - PMI - Professions libérales voulants une imprimante recto/verso avec plusieurs bacs.
Garantie : 1 an pièces et main d'oeuvre par retour atelier

729,00 € HT

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Lecture Optique
Douchettes

Douchette Metrologic Pulsar CCD

Optique CCD à 2048 bits
Largeur du scan 67 mm
Résolution 0,125 mm
Vitesse de lecture 100 scans/sec.
Distance de lecture Maximum 10 mm
Interface : Clavier
Longueur de câble 2 Mètres
Alimentation 5 Volts +/- 10%
Consommation 85 mA
Poids 150 g

115,00 € HT

Douchette Metrologic Pulsar LASER

Optique Diode laser 650 nm
Code-barre lus Tous les codes standards
Résolution minimum 0,102 mm
Vitesse de lecture 72 scans/sec.
Distance de lecture Maximum 76 mm
Interface Clavier ou série - USB avec adaptateur
Longueur de câble 2,1 Mètres
Alimentation 5 Volts +/- 10%
Consommation 160 mA
Poids 121 g

Clavier ou Souris
.....135,00 € HT
Adapt USB
.....160,00 € HT

Douchette Laser Voyager Metrologic MS-9520/9540

Source Diode laser visible 650 nm
Profondeur du champ 0 mm - 203 mm
Largeur du champ 64,0 mm de face
Vitesse lecture : 72 ± 2 lignes par seconde
Mode de lecture Mono-trame
Interface Clavier (WEDGE) ou série (RS232) avec possibilité d'ajouter un adaptateur USB
Avertisseur sonore 7 tonalités ou aucune
Consommation 0,825 mW
Conçu pour supporter des chutes de 1,5 m
Identification automatique de tous les codes à barres standards
Largeur minimale des barres : 0,127 mm
Poids 149 g, Dimension 198 x 78 x 40 mm
Garantie 5 ans

538,00 € HT

Prix et spécifications techniques modifiables sans avis préalable

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Lecture Optique
Scanner

Mini Scanner CCD GENTAG

Vitesse : 250 scans/sec
Distance de lecture : 0 à 4cm
Longueur du câble : 1.9m
Alimentation : 5 volts
Poids : 95g
Dimensions : 58 x 91 x 26 mm
Garantie : 1 an
Interface : Wedge(clavier PS2) où USB

Wedge 150,00 € HT
USB 165,00 € HT

Mini Scanner Laser Metrologic MS-4220

Source LASER VLD 675 mm
Résolution 0,17 mm (6.8mil)
Vitesse 52 lignes/s
Profondeur de champ 38 à 130 mm
Codes à barres lus CODABAR, CODE39, CODE93, CODE128, EAN 8/13, LATA, 2 parmi 5, ISBN, ISSN, Laetus, MSI/PLESSEY, S-Code, TELEPEN, UPC A/E
Poids 84 gr Dimension 70 x 50 x 25 mm
Interface Série (RS-232) et Ecran-Clavier (wedge)

230,00 € HT

Scanner Cubit Metrologic MS-6520

Source Diode laser visible 675 nm
Profondeur de champ 0 mm - 178 mm
Largeur du champ 38 mm de face ; 102 mm à 178 mm
Vitesse de lecture : 1000 lignes par seconde
Trame de lecture 5 champs de 4 faisceaux parallèles (omnidirectionne
Avertisseur sonore 7 tonalités ou pas de signal sonore
Identification automatique de tous les codes à barres ; largeur minimum des barres 0,145 mm
Poids 298 g
Dimensions 102 x 83 x 78 mm
Interface Série (RS-232) et Ecran-Clavier (wedge)

372,00 € HT

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Lecture Optique
Scanner

470,00 € HT

Scanner Orbit Metrologic MS-7120

Diode laser visible 675 nm, Vitesse 1200 lignes/s
Profondeur de champ (de 0 mm à 215 mm)
Distance de lecture Longueur 150 mm Profondeur 105 mm
Interfaces Système PC écran-clavier, RS232
Rotation, écart, angle 360°, 60°, 60°
Inclinaison Verticale de 30°
Sortie RJ45 modulaire à 10 positions
Codes à barres lus Largeur minimum des barres 0,13 mm.
Identification automatique des codes à barres standards
Poids 380 gr Dimension 102 x 105 x 150 mm

520,00 € HT

Scanner Argus MS7220 Metrologic

Diode laser visible 650 nm Vitesse 2000 lignes/s
Profondeur de champ de 0 mm à 215 mm (programmable)
Nombre de faisceaux : 20
Interfaces écran-clavier, RS232, USB
Rotation, écart, angle 360°, 60°, 60°
Contraste d'impression 35% minimum d'écart de réflectance
Indicateur sonore 7 tonalités ou pas de signal sonore
Sortie RJ45 modulaire à 10 positions
Codes à barres lus (Largeur minimum des barres 0,13 mm)
Identification automatique des codes à barres standards
Poids 910 gr, Dimension 127 x 65 x 168 mm

620,00 € HT

Scanner Horizon Metrologic

Source lumineuse Laser diode visible 650 nm ± 10 nm
Profondeur de champ 0 mm - 203 mm
Largeur de champ : 137 mm @ 40 mm; 221 mm @ 178 mm
Vitesse de lecture : 2000 lignes par seconde
Trame de lecture 5 champs de 4 lignes parallèles (omnidirectionnel)
Nombre de lignes de scan 20
Identification automatique de tous les codes à barres standard
Interfaces du système : écran-clavier, RS232, USB
Avertisseur sonore 7 tonalités ou pas de tonalité
Nombre de caractères lus Jusqu'à 80 caractères
Indicateurs (LED) Vert = laser activé; Rouge = bonne lecture
Dimensions 193 mm H x 88 mm D x 229 mm W
Poids 2.88 kg (6.5 lbs.)
Sortie : 3 RJ 45 modulaires à 10 positions
Câble Standard 2.1 m droit
Garantie 2 ans

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

974,00 € HT

SCANPAL 2

le ScanPal® 2 est un terminal compact, léger, très performant conçu pour un usage quotidien.
Son rapport qualité/prix est exceptionnel: sa mémoire est de 2Mo (1Mo pour les données + 1Mo pour les programmes), il possède un générateur d'applications sous windows, un écran graphique LCD 128 x 64 points, et peut être dévidé par puits, par port IRDA ou par câble.
Le terminal d'acquisition de données ScanPal 2 peut être utilisé quelque soit la lumière ambiante grâce à son rétro-éclairage et au contraste réglable. Le ScanPal 2 est conçu pour de nombreuses applications destinées aux points de ventes, aux chaînes d'approvisionnement ou bien même à la logistique. Il permet de réaliser des applications telles que le contrôle d'inventaire, le suivi de documents, les opérations de stockage et de distribution, etc.
Accessoires:
• un puits de dévidage/chargeur
• un double chargeur de batterie (incluant une alimentation)
• un module de transmission IR
• une housse de protection
• un câble écran-clavier
• des outils de développement en «Basic» ou en «C»

• Ecran 128x64 points graphiques rétro-éclairé
• Lecteur laser ou CCD
• 1MB de mémoire pour les programmes et 1 MB pour les données
• Interfaces RS232, écran-clavier, infra-rouge et IrDA
• Batteries rechargeables alcalines ou NiMH

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Lecteurs SESAM VITALE en poste fixe

240,00 € HT

Lecteur GEMPLUS GCR 750.

La performance dans l'élégance. Ce lecteur permettant l'élaboration des Feuilles de Soins Electroniques (FSE) a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des professionnels de santé. Le GCR 750 est le lecteur idéal pour l'application SESAM-Vitale. D'un abord simple, ses petites dimensions lui permettent de s'adapter aux environnements les plus divers. Homologué SESAM-Vitale. Dimensions 180 x 130 x 55 mm. Garantie 2 ans.

260,00 € HT

Lecteur SAGEM TWIN 10 mono-application

Simple d'utilisation et ergonomique. Héritier de 10 ans d'expérience de la carte santé, le Twin 10 offre toutes les garanties de la technologie SAGEM, l'un des leaders mondiaux des applications de la carte à puce. Le Twin 10 est un lecteur destiné au professionnel de santé pour réaliser et télétransmettre des FSE (Feuilles de soins électroniques). Dimension (l x L x h) : 190 x 94 30 mm. Garantie 1 an.

230,00 € HT

Lecteur XIRING OFFICE.

Un encombrement minimal pour une ergonomie maximale. Homologué SESAM-Vitale ce lecteur permet aux professionnels de santé de réaliser et télétransmettre les FSE au cabinet. Petit et léger, un seul câble suffit pour l'alimentation et la connexion PC. Une simple connexion sur votre ordinateur et le lecteur Office est prêt à l'emploi. Livré avec 1 socle, 1 câble de liaison PS 2/série et 1 manuel d'utilisation.Dimension (l x L x h) : 125x75x15 mm - Poids : 123 g. Garantie 2 ans.

Prix et spécifications techniques modifiables sans avis préalable

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Lecteurs SESAM VITALE
Mobiles

Lecteur SAGEM Twin 10-P Portable allégé

Une activité en cabinet, une présence régulière auprès des patients. Les professionnels de santé doivent réaliser leurs FSE en toute circonstance et dans la plus grande simplicité. Le lecteur portable SAGEM Monetel Twin 10-P a été spécialement conçu pour répondre à ce double besoin de mobilité et de facilité d'utilisation. Destiné principalement aux auxiliaires de santé, il est doté du logiciel **TLA réduit** permettant de certifier les FSE des actes en série à domicile.
Dimensions 190 x 94 x 30 mm - Poids 220 g -
Garantie 1 an (échange standard).

410,00 € HT

Lecteur XIRING BALADEUR SANTE TLA

Lecteur portable de nouvelle génération. Homologué SESAM-Vitale et conforme au nouveau référentiel **TLA réduit**, ce lecteur destiné uniquement aux auxiliaires de santé permet de signer les FSE chez leur patient en temps réel avec la carte vitale. Il suffit ensuite de se connecter au PC du cabinet médical pour réaliser la télétransmission. Compatible avec tous les logiciels agréés 1.31 TLA. Livré avec 1 socle, 1 câble de liaison PS 2/série, 1 pochette de protection et 1 manuel d'utilisation.Dimension (l x L x h) : 125 x 75 x 15 mm - Poids : 120 g (avec piles). Garantie 2 ans.

320,00 € HT

Adaptateur Série/USB pour lecteur Sésam-Vitale.

Cet adaptateur haut débit de Keyspan permet de façon simple et fiable de connecter le port série de votre lecteur (et tout type de périphérique) au port USB de votre ordinateur. Il offre des vitesses de transmission jusqu'à 230 Kbps, soit deux fois la vitesse maximale d'un port série standard. S'adapte sur PC et Mac. Installation simple " Plug and Play ". Poids : 56g

Connectique spécifique pour lecteurs Xiring

Pour pouvoir brancher un lecteur Xiring sur un ordinateur (PC ou Mac), le poste de travail doit disposer d'un port Série (RS232) de disponible et d'une prise PS2 (pour l'alimentation du lecteur).Dans une configuration différente des câbles particuliers ont été élaborés pour permettre aux lecteurs Xiring de fonctionner correctement sur tout poste de travail.
1/ L'ordinateur (PC ou Mac) dispose d'un port Série RS232 mais ne possède pas de prise PS2 : Il faut acquérir le câble spécifique.
2/ L'ordinateur (PC ou Mac) ne possède ni port série (RS 232), ni PS2 de libre. Il faut acquérir le kit spécial composé d'un câble spécifique + d'un adaptateur USB (photo ci-contre).

Prix et spécifications techniques modifiables sans avis préalable

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Logiciels

Systèmes d'Exploitation

Windows 98 SE	**112,00**
Windows 2000 PRO	**185,00**
Windows XP Home	**110,00**
Windows XP Pro	**180,00**
Windows 2003 Server + 5 postes	**850,00**

Bureautique

Office Basic 2003 OEM	**235,00**
Office PME 2003 OEM	**310,00**
Office Pro 2003 OEM	**380,00**
Office XP PME OEM	**250,00**
Office XP Pro OEM	**380,00**
Works SUITE 2004 OEM	**80,00**

Utilitaires



Norton AntiVirus 2004 (+1 an abonnement)	**60,00**
Norton Internet Secutity Pro 2004	**92,00**
Norton Systems Works Pro 2004	**110,00**
Mc Afee Virus Scan V8 Home	**70,00**
PC Anywhere Maitre +Esclave	**270,00**
PC Anywhere Esclave	**162,00**
Nero Express V6.0	**10,00**
Delrina Fax Pro V10	**60,00**

Prix et spécifications techniques modifiables sans avis préalable

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Consommables

Rubans

Oki 280/320	par 3	**35,00**
Oki 5520	par 3	**58,00**
Epson LQ2xx/5xx/580+	par 3	**50,00**

Toner

Oki 4xx/6xx/8xx	par 2	**76,00**
Oki 10ex/10i/12	par 2	**85,00**
Oki 14ex	par 2	**108,00**
Oki B4200/4300	par 2	**85,00**
HP 1100	unité	**70,00**
HP 1200	unité	**72,00**
HP 1300	unité	**84,00**
HP 2100/2200	unité	**117,00**

Tambours

Oki 4xx/6xx/8xx	à l'unité	**270,00**
Oki 10ex/10i/12	à l'unité	**210,00**
Oki 14ex	à l'unité	**195,00**
Oki B4200/4300	à l'unité	**200,00**

Etiquettes

Boite 100 feuilles x 96 etiq	2 boites	**70,00**
Rouleaux Eltron	par 6	**60,00**

CD ROM et DVD ROM

CDR vierge 700Mo/80Min certifié 48X	10 pièces	**18,00**
CDRW réinscriptible 700Mo/80Min 10X	10 pièces	**30,00**
DVD+R 4.70Go Simple-face	5 pièces	**30,00**
DVD+RW 4,70Go Simple face	5 pièces	**40,00**

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Accessoires

Systèmes de Sauvegarde

Lecteur ZIP externe USB 750Mo **119,00**
Lecteur ZIP Interne IDE 750Mo **119,00**
Cartouches ZIP750Mo par 3 . . . . . .**49,00**

Clé USB2 Iomega 256Mo **95,00**
Clé USB2 Iomega 512Mo **180,00**
Clé USB2 Iomega 1Go **380,00**

Disque dur amovible Peerless 20GB USB Drive **395,00**
Station de base Peerless **323,00**
Disque dur Peerless 20Go **220,00**

Graveur CD-RW 52x USB2 . . . . . .**79.00**
Graveur CD-RW 52x + Lect DVD 16x USB2 . . . . .**99.00**
Graveur CD et DVD USB2 tous formats **209.00**

Graveur Interne CD-RW **50.00**
Graveur Int CD-RW 52x + Lect DVD 16x **70.00**
Graveur Interne CD et DVD tous formats **170.00**

Réseau - Communication

Modem Externe Olitec RS232 56K V92 . . . . . .**70,00**
Modem Externe Olitec USB 56K V92 . . . . . .**70,00**
Modem ADSL Olitec ethernet **95,00**

Carte réseau DLINK Fast Ethernet 10/100 . . . . . .**25,00**
Switch 100Mbps 5 ports RJ45 . . . . . .**40,00**
Switch 100Mbps 8 ports RJ45 . . . . . .**50,00**
Switch 100Mbps 16 ports RJ45 . . . . . .**110,00**

Modem Routeur ADSL 4 ports Lan **170,00**

Protection Electrique

Onduleur 500VA **82,00**
Onduleur 700VA **130,00**
Onduleur 1000VA **215,00**
Bloc prises + protection **25,00**

Prix et spécifications techniques modifiables sans avis préalable

TEL : 04 67 02 26 10
FAX : 04 67 02 26 11

Câbles divers

Cable parallèle 1.8m	**5,00**
Cable USB2 AB 1.8m	**9,00**
Rallonge USB2 AA (M/F) 3 m	**6,00**
Câble réseau RJ45 Cat 5 3 m	**6,00**
Câble réseau RJ45 Cat 5 5 m	**9,00**
Câble réseau RJ45 Cat 5 10 m	**13,00**
Câble réseau RJ45 Cat 5 15 m	**17,00**
Câble réseau RJ45 Cat 5 20 m	**20,00**
Câble alimentation 2m	**5,00**

Adaptateurs et Commutateurs

Adaptateur USB -> 2 ports MD6	**30,00**
Adaptateur USB -> RS232 DB9M	**36,00**
Adaptateur USB -> RS232 DB25M	**40,00**
Commutateur Automatique 2 PC -> 1 Imp//*	**60,00**
Commutateur Manuel 2 PC -> 1 Imp//*	**30,00**

* câbles PC->Boitier fournis



Périphériques de saisie

Clavier PS2 AZERTY standard 108 touches	**10,00**
Clavier PS2 AZERTY Multimédia 108 touches	**16,00**
Clavier PS2 AZERTY Logitech Int Navigator	**36,00**
Souris Standard PS2	**8,00**
Souris Optique USB	**12,00**
Souris Logitech Optical PS2	**15,00**
Souris Logitech Optical USB	**18,00**
Souris Microsoft IntelliMouse Optical USB	**22,00**
Clavier+Souris Logitech Cordless Desktop	**53,00**
Clavier+Souris Logitech Cordless Desktop MX	**121,00**

Nos Prestations

Audit sur votre Informatisation

Une visite de prise en charge sera effectuée sous forme d'audit qui comprendra :
- La vérification de conformité de votre réseau aux normes actuelles.
- Le relevé de chaque configuration utilisateur, ainsi que les versions OS serveur
- Le relevé de configuration de votre installation : Implantation, périphériques .....
- Une estimation sur les compétences de votre personnel en matière Informatique

Suite à cette visite et après une analyse approfondie du projet : analyse des besoins et faisabilité, analyse de l'existant et compatibilité avec l'application nous établirons une proposition de solution adaptée (si les besoins ne sont pas clairement définis).

Installation et Déploiement

P2i Informatique est capable de procèder à de multiples installations de matériels et logiciels : Postes Comptoir, Serveurs, Imprimantes, Lecteurs Optique, Lecteurs Vitale, Réseaux, Accès Internet…). Ces installations comprennent la livraison, le déballage, la connexion, les tests de bon fonctionnement ainsi qu'une formation de prise en main aux utilisateurs.

Maintenance des matériels micro-informatique

Nous intervenons sur les serveurs, stations de travail, PC de toutes les marques standard du marché (IBM, Compaq, HP et autres marques). Ainsi que sur l'ensemble des périphériques : Imprimantes, Lecteur Vitale, Douchettes, Scanner,.....
Ces interventions seront réalisées généralement en atelier, une intervention sur site pourra être déclenchée après une qualification précise du type de panne.

Assistance téléphonique Hot Line

La solution de maintenance P2i Informatique peut intègrer un service d'assistance téléphonique à disposition du client pendant la période de couverture.
Cette liaison téléphonique permet un contact permanent entre le service technique de P2i Informatique et les utilisateurs dans votre Officine.
Différentes options à notre contrat d'Assistance sont possible (exemples) :
· Mises à niveau et changement de version
· Configuration de vos nouveaux postes et périphériques
· Configuration de vos réseaux et des lignes de communications.
· Conseil à l'utilisation générale de l'operating system (W98/XP.....)
· .....etc

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. CONDITIONS D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à tous les produits et services vendus par l'entreprise P2i Informatique à une entreprise cliente. Cette dernière reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions et accepte de s'y soumettre dans ses relations avec le vendeur avant la passation de toute commande. Ces conditions s'appliquent sans restriction à toutes les opérations commerciales conclues par P2i Informatique, sauf clause particulière signée par les deux parties.

2. COMMANDE ET ACOMPTE

En cas de vente par correspondance, toute commande est ferme et définitive dès réception d'un devis accepté ou d'un bon/ bulletin de commande par courrier ou fax accompagné de son règlement intégral (sauf en cas de livraison contre-remboursement). La vente de solution complète avec installation sur site feront l'objet du versement par le client d'un acompte égal à 30% du montant total TTC du devis, au moment de la commande.
P2i Informatique se réserve le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure.

3. DISPONIBILITÉ - DÉLAIS DE LIVRAISON - ANNULATION

Les produits étant le plus souvent non-stockés, nos offres sont valables sous réserve de disponibilité chez nos fournisseurs.
Dès réception de la commande accompagnée de son règlement, le client sera averti du délai approximatif de livraison dans un délai maximum de 8 jours.. Ces informations provenant directement de nos fournisseurs des erreurs ou modifications peuvent exceptionnellement exister.
Si ce délai se révélait supérieur à deux semaines (trois en cas d'une solution complète), le client aura alors la faculté d'annuler sa commande, par tout moyen, dans un délai de 48h après réception du message et les sommes éventuellement versées lui seront restituées intégralement.
NB : La vente étant réservée aux entreprises, le délai de rétractation lié à la vente par correspondance aux particuliers ne s'applique pas.

En cas d'articles livrables à des dates différentes compte tenu de leur disponibilité, le délai de livraison est basé sur le délai le plus long. P2i Informatique se réserve toutefois la possibilité de fractionner les livraisons. Seuls les produits expédiés sont alors débités. La participation aux frais de traitement et d'expédition ne sera facturée que pour un seul envoi. P2i Informatique ne pourra être tenu responsable des conséquences dues à un retard d'acheminement.

4. SECTEUR DE LIVRAISON, LIVRAISON ET INSTALLATION

L'entreprise P2i Informatique peut (faire) livrer en France métropolitaine et Corse. Les autres secteurs sont soumis à accord préalable.
L'installation sur site est également possible pour les solutions complètes et sur devis partout en France métropolitaine et Corse.

4.1 - Problèmes de livraison

Le Client doit notifier au transporteur et à P2i Informatique toutes réserves sur le produit livré (par exemple : colis endommagé, colis manquant, déjà ouvert...) dans les 3 jours suivant la réception du produit. Puis, en fonction des cas définis à l'article 4.2 ci-dessous, il pourra bénéficier des conditions d'échange et de remboursement prévus à cet article.

4.2 - Conformité des produits

Le Vendeur s'engage à rembourser ou à échanger les produits défectueux ou ne correspondant pas à la commande. Dans ce cas nous vous remercions de bien vouloir en faire état de manière détaillée par écrit et de nous renvoyer le ou les produits. P2i Informatique procédera, à votre choix, à l'échange ou au remboursement du ou des produits. La demande doit être effectuée dans les quinze jours ouvrés suivant la livraison. Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être acceptée. Les produits doivent nous être renvoyés dans l'état dans lequel vous les avez reçu avec l'ensemble des éléments livrés (accessoires, emballage, notice...).

5. PRIX et TVA

Les prix indiqués sur le site Internet et dans les différents tracts , Email, fax et brochures ne constituent pas une offre mais sont donnés à titre indicatif. Ces prix s'entendent hors taxes et hors frais de transport et assurances éventuels. Ils sont modifiables sans préavis (sauf en cas de devis en cours de validité ou de moins de 10 jours) jusqu'à la date de réception de la commande accompagné de l'intégralité du règlement en cas de vente par correspondance (sauf en cas de livraison contre-remboursement). La TVA au taux normal est applicable en France métropolitaine et Corse.

6. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET TRANSFERT DE RISQUE

Les marchandises vendues demeurent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et en intérêt.
Toutefois le transfert de risque s'effectuant au moment de la livraison, l'acheteur s'engage à apporter tous les soins nécessaires à la garde et à la conservation des produits ainsi qu'à souscrire toute assurance utile. De plus, l'acheteur s'engage également à ne pas revendre les biens concernés avant leur paiement intégral. Enfin, le client s'engage à nous avertir immédiatement de toute saisie qui pourrait être pratiquée pour le compte d'un tiers.
En cas de vente par correspondance, le transfert de propriété s'effectuant au départ de l'entreprise, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'entreprise cliente, c'est donc à cette dernière de les vérifier et de se retourner, le cas échéant, contre le transporteur.

7. PAIEMENT

Le paiement des factures s'effectue, sauf conditions particulières, au comptant et sans escompte. Ne constitue pas un paiement la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autre).
Le défaut de paiement total ou partiel entraînera de plein droit, sans mise en demeure préalable, l'allocation à P2i

Informatique de dommages et intérêts forfaitaires de 10% du montant TTC avec un minimum de 100 uros.
Les intérêts moratoires seront dus en sus au taux contractuel de 1% par mois de retard ou au maximum au taux légal de l'usure en vigueur, si ce dernier était inférieur. En cas de paiement partiel, celui-ci s'imputera d'abord sur les pénalités de retard, les intérêts et les créances les moins anciennes. De plus, dans l'attente de l'apurement de la dette du client, l'entreprise P2i Informatique pourra refuser toute nouvelle commande.
Enfin, après un premier incident de paiement et même si ce dernier a été entièrement réglé, l'entreprise P2i Informatique se réserve le droit d'exiger le paiement intégral, par virement bancaire ou postal, au plus tard le jour de la livraison.

8. PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DES LOGICIELS
Les logiciels que nous proposons demeurent la propriété des fabricants. Seule une ou plusieurs licences d'utilisation ont été accordées. L'utilisateur ne pourra, sous quelque forme que ce soit, les céder, les concéder, les mettre en page, les communiquer ou les prêter même à titre gratuit, ni les reproduire sauf à des fins de sauvegarde. Le client maintiendra, en bon état, les mentions de propriété portées sur les programmes, le manuel d'emploi et veillera au respect de la confidentialité des logiciels. L'acheteur s'interdira de modifier, de quelque manière que ce soit, nos marchandises. Il se défendra de les contrefaire, d'en permettre la contrefaçon ou de favoriser celle-ci de quelque façon que ce soit.
Nos éventuels clients intermédiaires entre notre entreprise et d'autres utilisateurs, sont tenus d'inclure dans leurs conditions de vente le paragraphe ci-dessus ou un texte ayant la même portée.
Pour les entreprises, il est rappelé que la déductibilité de la TVA est subordonnée, en principe, à l'utilisation exclusive des matériels et logiciels à des fins professionnelles.

9. GARANTIE
Pour tous les matériels, la garantie contractuelle est fonction du matériel vendu : sauf mention contraire, elle est de 1 an minimum (sauf certaines pièces d'usure), ou plus si le fabricant le prévoit, par retour en atelier. Afin de connaître les démarches à suivre concernant le service après vente pour tout problème ou de panne sur un produit vous pouvez contactez notre SAV au numéro. Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits il convient impérativement de conserver la facture d'achat du produit.

Les garanties contractuelles ne couvrent pas:
- le remplacement des consommables (batteries, ampoules, fusibles, antennes, casques de baladeurs, microphones, usure de têtes d'enregistrement ou de lecture…),
- l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Nous vous invitons à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits, - les pannes liées aux accessoires (câbles d'alimentation…),
- les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention d'un réparateur non agrée par P2i Informatique,
- les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné (utilisation professionnelle, collective...),
- les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.
Toutefois, en tout état de cause vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale notamment celles relatives à la garantie des vice cachés.

Les matériels sous garantis pourront être renvoyés dans leur emballage d'origine, aux frais de l'acheteur, à l'entreprise P2i Informatique ou directement à un de ses grossistes après accord écrit notifié au client et retourné gratuitement au client, sauf en cas d'absence d'anomalie ou de réparation non couverte par la garantie. Dans ce dernier cas, les frais de réexpédition seront à la charge du client et des frais de test pourront lui être facturés.
En cas de défaillance d'un quelconque matériel ou logiciel sous garantie, l'entreprise P2i Informatique ne pourra être tenue responsable des éventuelles conséquences sur l'exploitation ou sur les personnes de l'entreprise cliente, de même que la perte de données enregistrées par elle.

10. ANNULATION DE GARANTIE
Dans tous les cas, la garantie contractuelle sera annulée en cas d'ouverture des matériels concernés, en cas d'usage dans des conditions anormales (chute, humidité, poussières, chaleur, froid, erreur de voltage, mauvaise manipulation, environnement à risques, logiciels sans licence ou indiqués comme incompatibles...) ou en cas de problèmes électriques sur le réseau du client. A ce propos, l'acheteur s'engage à veiller à la conformité de ses branchements électriques et à toujours intercaler un système contre la foudre et les surtensions entre les matériels et le réseau d'alimentation.

11. LIMITE DE RESPONSABILITÉ
Malgré les précautions prises par l'entreprise P2i Informatique pour éviter ce type de problème, celle-ci ne saurait être tenu pour responsable dans les cas suivants :
. dégradations survenues par l'introduction d'un virus, par quel que moyen que ce soit, sur l'ordinateur de l'acheteur ;
. conséquences financières liées à une mauvaise manipulation d'un logiciel ;
. défaut de conception (ou bug) d'un logiciel vendu.

12. INFORMATIONS NOMINATIVES
P2i Informatique s'engage à ne pas, sans accord du client, divulguer à des tiers les informations le concernant. Celles-ci sont confidentielles. Elles pourront seulement être cédées qu'en cas de vente de l'activité à un tiers.
Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant. Pour cela, il suffit d'en faire la demande par tout moyen.
De même les clients professionnels qui souhaiteraient créer leur propre fichier clients informatisé, sont tenus d'en informer la C.N.I.L.

14. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
De façon expresse, il est donné attribution au tribunal de commerce de Montpellier pour toute contestation pouvant surgir entre les parties, même en cas de référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, avec application de la loi française.